

## Rollator carbon Topro Pegasus



### Prix du produit :

**840,00 CHF taxe inclu**

### Description du produit :

Le déambulateur le plus léger de TOPRO garantit une qualité, une sécurité et une durabilité exceptionnelles en combinaison avec un design norvégien moderne et élégant. Avec ses 6,2 kg (le poids avec le sac à provisions est de 6,6 kg), le rollator TOPRO Pegasus en fibre de carbone est un poids léger, sans compromettre la stabilité et la qualité TOPRO bien connue.

Une sécurité éprouvée, une durabilité exceptionnelle, un frein en instance de brevet et diverses fonctions sophistiquées caractérisent le rollator TOPRO Pegasus. Le déambulateur TOPRO Ergo Grip, les roues amortissantes, les câbles de frein semi-intégrés et la conception protégée par des droits d'auteur le rendent unique.

Le design élégant est souligné par le nouveau sac rollator. Intelligent et pratique, il offre des options de rangement pour les petits objets tels que les clés et les portefeuilles avec sa poche intérieure. La position du sac à provisions permet une vue imprenable sur le trottoir qui, avec les réflecteurs, contribue de manière significative à la sécurité des utilisateurs.



CMS+  
Rte de l'Industrie 2  
1163 Etoy  
Suisse  
021 822 24 40

---

Le déambulateur a été testé et approuvé par le TÜV conformément à EN ISO 11199-2 (norme de sécurité et de qualité pour les déambulateurs) et EN ISO 10993-1 (norme de biocompatibilité).

TOPRO Ergo Grip est une poignée ergonomique unique qui permet à l'utilisateur de se lever plus facilement d'une position assise. Il offre également un accoudoir confortable et diverses positions de maintien en position debout et au repos.

Système de freinage interne (TOPRO IBS) et vélos tout confort TOPRO: confortables et sûrs sur les routes non pavées, les chemins de terre, les pavés, etc. Les roues avec un bon profil offrent une sécurité supplémentaire lorsque l'utilisateur est assis sur le rollator.

Réglage de la hauteur sûr, intuitif et facile à utiliser. Réglage de la hauteur numéroté pour une lecture facile de la hauteur précédemment utilisée. Des vis moletées robustes pour régler les poignées assurent une sensation de sécurité accrue.

Sac à provisions amovible avec poche intérieure. Le sac à provisions a une capacité de 10 kilos.

Le siège est fait d'un tissu en maille qui assure une bonne visibilité lors de la marche et est respirant, confortable, durable et lavable. Les bords soudés offrent un confort supplémentaire.

Le frein de stationnement, associé aux pneus à profil bas, garantit une utilisation sûre du siège et un changement sûr entre le déambulateur et



le fauteuil. Le frein moteur offre une sécurité supplémentaire lors de la marche.

Se plie facilement en tirant le cordon de poignée sur le siège. Taille compacte pour un rangement plus facile et repose sur quatre roues. Facile à transporter et bien adapté pour rouler dans des espaces restreints.

Un support de verrouillage verrouille le rollator en toute sécurité dans sa position rétractée pour faciliter la manipulation et le transport.

- Protection des bords pour faciliter les manœuvres.
- L'aide au basculement facilite le franchissement de petits obstacles tels que les bordures et les seuils.
- Un total de douze roulements à billes dans les roues et les fourches assurent des virages en douceur.
- Porte-bâton inclus.
- Une large gamme d'accessoires est disponible pour personnaliser le rollator et augmenter la sécurité.

### **Spécifications techniques**

- Couleurs blanc, bleu acier
- Hauteur recommandée 1500–2000 mm
- Poids maximum utilisateur 130 kg
- Filet / panier 10 kg / 15 L max.
- Hauteur de la poignée 790–976 mm
- Longueur maximale 650 mm
- Largeur 640 mm
- Distance entre les points d'appui



CMS+  
Rte de l'Industrie 2  
1163 Etoy  
Suisse  
021 822 24 40

- 
- (surfaces des poignées) 470 mm
  - Hauteur d'assise 630 mm
  - Cercle de braquage 840 mm
  - Diamètre roue avant / arrière 200 mm
  - Largeur roue avant / arrière 36 mm
  - ERGO Grip (poignées) position de préhension polyvalente, matériau: TPE exempt de substances nocives
  - Distance entre la poignée et la poignée de frein
  - (pour l'activation des freins) 73 mm
  - Hauteur pliée 803 mm
  - Largeur pliée 273 mm
  - Longueur pliée 650 mm
  - Poids (hors sac à provisions) 6,2 kg
  - Poids (sac à provisions inclus) 6,6 kg

**Codes produits :**

Référence 01.02.0750.x.PEG